



امارت اسلامی افغانستان
هیئت رهبری شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو رهبری پلاوی



Islamic Emirate of Afghanistan Afghan Telecom Corporation

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : تغییر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتي زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی)

{2792}

شماره درخواست نرخدهی:

{1445/9/21}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1403/1/12}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام: (21 / 9 / 1445)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالییه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندن کاری ، پایپ اندازی به تعداد 4 پایپ PVC چهار انچ 6 متره و به تعداد 6 پایپ HDPE ، تمدید کیبل های مسی 2400 لینه، 1200 لینه ، 500 لینه و ترمیم ساحه کندن کاری شده به حالت اولی آن در پیاده رو سنگ فرش شده به عمق 180 سانتی و عرض 60 سانتی فرش خاک میدیه به ضخامت 30 سانتی قسمت بالایی و پایین پایپ ها همراه با کمپکشن و تمدید فیته خطر با تفاهم با شرکت افغان شاهین	متر	550		
2	کندن کاری جای منهول و اعمار منهول به ابعاد داخل به داخل 2mX2mX180cm با نصب 3 عدد براکت در هر منهول و سرپوش منهول 100 کیلوی قفل دار و چپ راست دار با مارک افغان تیلی کام که مشخصات و نقشه آن ضم هذا میباشد با تفاهم با شرکت افغان شاهین	باب	3		
3	کندن کاری جای منهول و اعمار منهول به ابعاد داخل به داخل به طول 2.50 سانتی متر عرض 1 متر و عمق 180 سانتی متر با نصب 3 عدد براکت در هر منهول و سرپوش منهول 100 کیلوی قفل دار و چپ راست دار با مارک افغان تیلی کام که مشخصات و نقشه آن ضم هذا میباشد با تفاهم با شرکت افغان شاهین	باب	3		
4	انتقال منهول سایز Type B به شکل سالم از محل فعلی و نصب آن در محل جدید نظر به ضرورت	باب	1		
5	انتقال منهول ها سایز متوسط به شکل سالم از موقعیت فعلی و نصب به طور سنتررد به موقعیت جدید مورد ضرورت	باب	2		
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد					
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:					
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)					
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)					
مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:					
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:					
یادداشت : هرگاه شرکت میخواهند انصراف کند باید از تاریخ استعلام نرخگیری الی دو یوم انصراف خود را بطور رسمی ارایه نماید. شرکت برنده مکلف است که بعد از برنده شدن باید جنس/خدمات را در ظرف یک هفته ارایه نماید.					

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
-------	-------	--------

شماره	اقلام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:		
اسم تهیه/ ارائه کننده:		مهر تهیه/ ارائه کننده
اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده:		
امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده:		
تاریخ:		
شماره تلفون حتمی:		

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.


- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانته شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی



(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.






1. اصل منبول کاتگری RCC به ابعاد داخل 250x100 سانتی متر صق 180 سانتی متر
2. سیخ بندی سلب سیخ 16 ملی دبل جال
3. سیخ بندی دیوار منبول سیخ 14 ملی دبل جال
4. فاصله سیخ بندی 15 سانتی (جان)
5. محوطه کاتگری بت کت ش تا نامی با ریگ مارک کاتگری بت 250 مد نظر گی فقه شود.
6. ضخامت دیوار منبول 30 سانتی متر



7. ضخامت سلب منبول 35 سانتی متر
8. سر بوش منبول 100 کلواری فلنار چپ راست داز یا مارک افلان پلی کلم
9. نصب سه بر انگ در منبول جهت نصب جلیت های کپل 1200, 500, 2400
10. سطح منبول یا سیخ 14 ملی بشکل جال سیخ بندی گی کند.
11. در هر منبول 4 پلیب PVC و شش پلیب HDPE مد نظر گی فقه شود.
12. با در نظر داشت درجه حرارت هوا از ملج ضد ریح در کاتگری بت استفاده گی کند.
13. در مسیر کاتگری تمخدی پلیب ها در قسمت بالایی و پائینی پلیب • آسانتی خاک میده فرش گی کند




Signed By
Statement



Hashmatullah ANDAR
Technical

[Handwritten signature]






1. اصل مینول کنکریتی RCC به ابعاد داخلی 2x2 متر و به صفح 180 سانتی متر
2. سیخ بتنی سطح سیخ 16 ملی دیل جل
3. سیخ بتنی دیوار مینول سیخ 14 ملی دیل جل
4. قاضیه سیخ بتنی 15 سانتی (جل)
5. محلوله کنکریت کرش پداسی یا رنگ سارک کنکریت 250 مد نظر کر افه شود.
6. صفحات دیوار مینول 30 سانتی متر



7. صفحات سطح مینول 35 سانتی متر
8. سریش مینول 100کنکریتی لاندلر جب راست دار یا سارک الفول بتنی کلم
9. لصبی سه بر راکت در مینول جهت نصب جلیت های کینل 1200, 500, 2400
10. سطح مینول یا سیخ 14 ملی بتنگل جل سیخ بتنی کر بند.
11. در هر مینول 4 بللی PVC و بشی بللی HDPE مد نظر کر افه شود.
12. یا در نظر نانت کرجه حرارت هوا از سطح هد بیج در کنکریت استفاده کر بند.
13. در مسیر کنکریتی سطح بللی ها راسست پادسی و پادسی بللی - استنتی - لک مدیه لولس کر بند



Department

Prepared By

Technical

Hashmatullah DAR

