

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: اعمار 2 باب سلب و نصب 8 پایه سایه بان جنراتور در محوطه سایت های مخابراتی شرکت در مربوطات ولایات زون شرق)

{363}

شماره درخواست نرخدهی:

{1448/2/10}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1405/5/3}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS)

تاریخ ترتیب استعلام : (10 / 2 / 1448)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس /خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالییه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	تفصیلات	Item	Unit	Length (m)	Width (m)	Height (m)	Total Qty	Unit Cost	Total Cost
نوعیت پروژه: اعمار ساخت و نصب سایه بان برای جنراتور در 2سایت های در زون ننگرهار و ترمیم کاری در 8 سایت های اعمار سلب جنراتور همرا با ساخت و نصب سایه بان برای 2 سایت ولایت ننگرهار.									
1	کندنکاری برای پایه جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک د رداخل تهداب ها، خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	12	m3	0.30	0.30	0.30	0.324		
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای 4 پایه سایبان جنراتور: توضیحات: کانکریت مارک ($f'c=3000\text{psi}$ (211 kg/cm ²) به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمته تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.	12	m3	0.25	0.25	0.50	0.375		
3	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش جنراتور در زون کابل: توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیچ 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساحوی صورت گیرد. چینل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	2	lum	5.50	3.00		2.000		
4	ترمیم سایه بان های جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیچ 24 و استعمال ضد زنگ شامل در ترمیم کاری ست چینل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	8	lum	5.50	3.00		8.000		
5	کندنکاری برای سلب جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک د رداخل تهداب ها، خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	2	m3	5.20	2.70	0.10	2.808		
6	تپک کاری برای سلب جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 95-98 فیصد در نظر گرفته شود.	2	m2	5.20	2.70		28.08		
7	فرش کردن جغل در سلب جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد. مواد مورد استفاده:جغل باکیفیت عالی، حداکثر سایز آن 15 سانتی و حد اقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 10 سانتی متر فرش گردد.	2	m3	5.20	2.70	0.10	2.808		
8	کانکریت سیخ دار ((RCC) برای سلب جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: برای اعمار سلب جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک ($f'c=3000\text{psi}$ (211 kg/cm ²) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمته تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد.	2	m3	5.00	2.50	0.20	5.00		

9	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: فرم قلی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیج 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساحوی صورت گیرد. چینل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	2	lum	550	300	2
نوت: ✓ معیاد برای ساختمان سایت از تاریخ عقد قرارداد 35 الی 42 روز. ✓ اخذ تاییدی کوردینات برای ساختمان از شعبه نیازمند (تخنیک بیسیم). ✓ اخذ 10% پول بخاطر تامينات از قيمت مجموعی برای 6 ماه بعد از تسلیمی سایت. ✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی. ✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کړی او د یوکل لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای. ✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کړی. ✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.						
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات :عدد						
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:						
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:						
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)						
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)						
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنٹی) بعد از تاریخ اکمال:						
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:						

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقدام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت:		
ایمیل آدرس شرکت:		

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد



دسایونو لیست چی خبرو ، سلېونو ته اړتیا لري

71.0567	34.13559	سلب ته اړتیا ده	څېړي (سایه بان) ته اړتیا ده	ننگرهار	شمشاد	NAN582	1
70.58709	34.530636	سلب ته اړتیا ده	څېړي (سایه بان) ته اړتیا ده	ننگرهار	گوټي تاران	NAN552	2
70.44518	34.43188		څېړي (سایه بان) ته اړتیا ده	ننگرهار	ګولاي عربان	NAN517	3
70.45641	34.42416		څېړي (سایه بان) ته اړتیا ده	ننگرهار	چېرهار پخواني هډه	NAN536	4
70.39191	34.41294		څېړه (سایه بان) ترمیم ته اړتیا لري	ننگرهار	کوچیانو قاضی	NAN565	1
70.80981	34.24844		څېړه (سایه بان) ترمیم ته اړتیا لري	ننگرهار	مارګو	NAN520	2
70.46613	34.4153		څېړه (سایه بان) ترمیم ته اړتیا لري	ننگرهار	مجبور آباد	NAN541	3
70.4584	34.43239		څېړه (سایه بان) ترمیم ته اړتیا لري	ننگرهار	مخابرات چوک	NAN513	4
70.47256	34.43674		څېړه (سایه بان) ترمیم ته اړتیا لري	ننگرهار	کېبونه	NAN559	5
70.49187	34.41074		څېړه (سایه بان) ترمیم ته اړتیا لري	ننگرهار	میدان هوایی	NAN503	6
70.2084	34.6615		څېړه (سایه بان) ترمیم ته اړتیا لري	لغمان	لغمان مرکز	LGM501	7
70.21481	34.66443		څېړه (سایه بان) ترمیم ته اړتیا لري	لغمان	کالني مامورین	LGM508	8

REVISION RECORDS		REVISION NO	DATE	DESCRIPTION
		01	10/03/2025	Initial Issue

LEGEND:	Concrete C20 Reinforcement Ground Level
---------	--




PROJECT TITLE / NO:	GSM SITES
DRAWING TITLE:	GENERATOR FOUNDATION
DRAWN BY:	CIVIL TEAM
CHECKED BY:	
APPROVED BY:	

SCALE:	1:25
ACTUAL DATE:	10/03/2025
ISSUE DATE:	
DRG. NO:	07

OWNER:	AFGHAN TELECOM
--------	----------------

OWNER:	Salamin Telecommunication Company
--------	-----------------------------------

- Notes:
- The foundation is adopts reinforced concrete, the concrete is C20; (C20:compressive strength is 20N/mm2); the foundation lays on a 10cm thick crush stone pad;
 - Ø12: mild steel,rebars strength 210N/mm2
 - minimum concrete cover for rebar is 3.5cm,
 - All units are in cm
 - All edges of the Slab should be curve



N=14 Ø12mm@20cm L=5.13




Generator Foundation

07 REF. A107


GENERATOR FOUNDATION

SCALE: 1:25

REVISION RECORDS		PROJECT TITLE / NO:		DRAWING TITLE:		APPROVED BY:		OWNER:	
REVISION NO	DATE	DESCRIPTION	GSM SITES	SUN SHELTER FOR GENERATOR	CIVIL TEAM	SCALE:	ACTUAL DATE:	AFGHAN TELECOM	Salam Telecomunication Company
01	10/03/2025	CRASHED SKETCH				1:75	10/03/2025		KABUL
02									AFGHANISTAN
03									
04									
05									
06									
07									
08									



Section B-B



Section AA

[Handwritten signature]

SUN SHELTER FOR GENERATOR
REF. A108
SCALE: 1:75