



د افغانستان اسکالپت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست

د مالی او اداری معاونیت

د تدارکات او ریاست

د پیرودلو امریت

د تکنیکی او اجنسو پیرودلو مدیریت

(موضوع: اعمار سایت جدید توسعه KND470 با ملحقات مورد ضرورت آن واقع ناحیه 11 ولایت کندھار)

شماره درخواست نرخدهی:

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS

تاریخ ترتیب استعلام: (1447 / 2 / 23)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتى مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الى {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردد، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتى را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الى مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الى (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فيصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1 جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2 نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3 اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
 - 4
- (9) سنده نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

Total Cost	Unit Cost	Total Qty	Height (m)	Width (m)	Length (m)	Unit	Item	نفصیلات	شماره
------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------	------	---------	-------

نام و کوئدینات سایت: - 65.757517 - 31.623175 (منطقه اوله عینو مینه، ناحیه 11، ولایت کندھار

1		2.50	0.20	2.50	5.00	m3	1	کانکریت سیخ دار (RCC) برای سلپ جنراتور و تانکی تبل: توضیحات: برای اعمار سلپ جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک (211) $f'c=3000\text{psi}$ استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جفل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حداقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداقل 28 روز میباشد.
2				3.00	5.00	lum	1	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش جنراتور: توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد ضرورت با پوشش آهن چادر گنج 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجاد اسالحی صورت گیرد. چیتل، ناوه آب، علیق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.
3		0.90	0.20	1.50	3.00	m3	1	کانکریت سیخ دار (RCC) برای سلپ BTS: توضیحات: برای اعمار سلپ BTS باید از کانکریت سیخ دار مارک (211) $f'c=3000\text{psi}$ استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جفل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حداقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداقل 28 روز میباشد.
4				2.00	3.00	lum	1	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش BTS: توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد ضرورت با پوشش آهن چادر گنج 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجاد اسالحی صورت گیرد. چیتل، ناوه آب، علیق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.

احجام کار برای کار فوندیشن تاور

5		1.00			L.S	1	انتقال تاور: توضیحات: انتقال تاور (26) متره روف تاب از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل به سایت (KND-470) همراه با نصب آن با تمام تجهیزات مورد نیاز در سایت مذکور مطابق مشخصات ضمیمه.
6		1.00			L.S	1	انتقال کیبل تری فلزی (Cable Tray): توضیحات: انتقال کیبل تری فلزی از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل به سایت مربوطه با نصب آن در سایت مطابق نقشه و مشخصات ضمیمه.
7		1.00			L.S	1	رنگمالی تاور مطابق هدایت انجینیر ساحری
8		0.08	0.08	1	m3	1	کندنکاری در کار فوندیشن تاور روف تاب مطابق نقشه: توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزای بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جا بجا شود.

		0.64	0.80	0.90	0.90	m3	1	کانکريت سيخ دار (RCC) در کار فونديشن تاور روف تاب مطابق نقشه: توضيحات: برای اعمار فونديشن تاور باید از کانکريت سيخ دار مارک ² (211 kg/cm ²) f'c=3000psi استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با كيفيت همراه با ريگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکريت ريزی ضروري است. سيخنندی آن مطابق به نقشه صورت گيرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	9
		0.11	0.08	0.60	0.60	m3	4	کندنکاري در کار فونديشن برای کيبل هاي تاور روف تاب مطابق نقشه: توضيحات: در کندنکاري تهداب ها رعایت زاويه 90 درجه الزاي بوده و برای جلوكري از ريش خاک و خاشاك در داخل تهداب ها خاک هاي کندنکاري شده باید به فاصله دورتر جايجا شود.	10
		0.70	0.70	0.50	0.50	m3	4	کانکريت سيخ دار (RCC) در کار فونديشن برای کيبل های تاور روف تاب مطابق نقشه: توضيحات: برای اعمار فونديشن برای کيبل های تاور روف تاب باید از کانکريت سيخ دار مارک روف تاب بايد از کانکريت ² (211 kg/cm ²) f'c=3000psi استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با كيفيت همراه با ريگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکريت ريزی ضروري است. سيخنندی آن مطابق به نقشه صورت گيرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	11
		2.70	3.00	0.90		m2	1	کندنکاري چاه جهت آرتينگ تاور: چاه برای آرتينگ تاور به قطر 90 cm سانتي متر با نصب چك کانکريتی با تمامی امور ايجابی آن مطابق نقشه.	12
		1.00				lum	1	تهيه سيسيم آرتينگ برای تاور، جنراتور، تانک تيل و بي قي اس: توضيحات: استفاده از سيسيم اصلی مسي با سطح مقطع حداقل 25 ملي متر مربع و ميله مسي 20 ملي اصلی با ارتفاع 3 مترا کلمپ و يا کنکت اصلی مسي همراه با تمپول مسي، نمک، ذغال به مقدار ضرورت، سه حافظه چك که قطر هر حلقه آن 90 سانتي مترا باشد و حداقل 10 سانتي مترا با هم فاصله داشته باشد و يك عدد پليت مسي 60 در 60 به ضخامت 5 ملي مترا همراه با يك عدد پاپ 3 انج پلاستيك جهت رسانیدن آب تشنايب بخارط مرطوب نگهداشت چاه در داخل چاه در نظر گرفته شود نياز است. با تمامی امور ايجابی آن مطابق نقشه و موازي نمودن ميله هاي تاور با ميله که در چاه گروندينگ نصب ميگردد با استفاده از سيم گروندينگ بی بوش اصلی مسي که مقاومت کلي آرتينگ چاه باید از 3 اوم بلندتر نباشد.	13

نوت:

✓ په هره تدارکاتي پروسه کي چي یو شركت د اړوندې نرخ اخيستني استعلام مطابق د اجنسو، خدمات او ساختماني چارو د تهيه او ترسره کولو لپاره ګيونکي وبلن شي او قيمت بي له (100000) سل زره افغانويڅه لور وي مخکي له دی چي د پرنده ګي اطلاعیه تراسه کري
باید له مجموعی قيمت خخه 10% لس فيصده د تضمین په بول د افغان تيلی کام مخباراتي امارتی شركت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز
بي د مالي محترم ریاست له تصدق خخه وروسته د تهيه او تدارکاتو ریاست پیرو دلو آمریت ته تسليم کري.

✓ که چيرته کوم ګيونکي شركت دلس فيصده تضمین له ورکولو خخه انکار وکړي شركت به بی د افغان تيلی کام مخباراتي امارتی شركت په
تورليست کي ثبت کړي او د ډوكال لپاره به د افغان تيلی کام مخباراتي امارتی شركت دخوش خريد له لاري په تدارکاتي پروسوکي ګدون نه
شي کولای.

✓ که چيرته د ګيونکي شركت لخوا غوبنټل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهيه او اماده نه شي یعنی شركت ونه توانيو چي
اجناس/خدمات/ساختماني چاری تهيه او ترسره کري دنه تهيه کولو په صورت کي به د شركت تضمین ديوکال په پار افغان تيلی کام
مخباراتي امارتی شركت سره پاتي وي او شركت به بی په تورليست کي شاملوي ډوكال وروسته به بی بيرته تضمین شركت ته سپارل

کپړۍ.
✓ پورته ذکر شوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق ورنه دی.
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی / ګرنتی) بعد از تاریخ اکمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تکنیکی اجنبی

مشخصات	اقلام	شماره
		آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:
مهر تهیه/ارائه کننده	اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:	اسم تهیه/ارائه کننده:
	امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:	تاریخ:
		شماره تیلفون حتمی:

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و نضمینات می باشد ، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل ورانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.

- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسليم نماید؛
- (3) پرداخت توسيط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گيرد.
- (4) فرمایش دهنده ميتواند در حالات ذيل با ارسال اطلاعيه كتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خريداری را کاملاً يا قسماً فسخ نماید:
- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش يا تمام اجناس در ظرف مدت معينه در امر خريداری نشود؛
 - 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفيت هاي ديگر تحت امر خريداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده يا خدمات ارائه شده نوافص و يا کاستي ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مكلف به رفع نوافص و کاستي ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعيه در مورد می باشد، در غير آن فرمایش دهنده می تواند امر خريداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جريان داوطلبی و يا حين اجرای وظيف محوله تحت امر خريداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گيري ميعاد ضمانت (وارتنى/ گرنتنى) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مكلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوي

(1) اشتباهات محاسبوي طور ذيل تصحیح می گردد:

- 1- درصورت تفاوت ميان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- درصورتیکه تفاوت ميان قيمت فی واحد و قيمت مجموعی وجود داشته باشد، قيمت فی واحد برای ارزیابی قيمت ها و ترتیب امر خridاری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- درصورت موجودیت تفاوت ميان نرخ فی واحد و قيمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قيمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قيمت مجموعی اقلام طوريکه نرخ داده شده است قبل اعتبار بوده و قيمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوي را اصلاح و بعد از اخذ موافقه كتبی داوطلب در قيمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مكلف به پذيرش اشتباهات محاسبوي در آفر خويش می باشد. در صورت عدم پذيرش اشتباهات محاسبوي توسيط داوطلب، آفر وی رد می گردد