



د افغانستان اسکالپت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست

د مالی او اداری معاونیت

د تدارکات او ریاست

د پیرودلو امریت

د تکنیکی او اجنسو پیرودلو مدیریت

(موضوع: اعمار سایت جدید توسعه KND469 با ملحقات مورد ضرورت آن واقع ناحیه 11 ولایت کندھار)

شماره درخواست نرخدهی:

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS

تاریخ ترتیب استعلام: (1447 / 2 / 23)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتى مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الى {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردد، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتى را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الى مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الى (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1 جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2 نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3 اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
 - 4
- (9) سنده نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قيمت ها

Total Cost	Unit Cost	Total Qty	Height (m)	Width (m)	Length (m)	Unit	Item	نفصيلات	شماره
------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------	------	---------	-------

نام و کوئدینات سایت: - 31.65325 - 65.754033 (منطقه عينو مينه، ناحيه 11، ولايت کندھار)

1		2.50	0.20	2.50	5.00	m3	1	کانکريت سيخ دار (RCC) برای سلب چنراتور و تائکي تيل: توضيحات: برای اعمار سلب چنراتور باید از کانکريت سيخ دار مارک (211) $f'c=3000\text{psi}$ استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با كيفيت همراه با ريش و جعل پاک و شسته شده برای کانکريت ريزى ضروري است. سيخندى آن مطابق به نقشه صورت گيرد. حداقل زمان برای آبپاری 14 روز و حداقل 28 روز مبياشد.		
2				3.00	5.00	lum	1	ساخت و نصب سایه پان برای پوشش چنراتور: توضيحات: فرم فلزي با تمام بست ها پايه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گچ 24 و استعمال ضد زنگ شامل اين مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگي ايجابات ساحوي صورت گيرد. چيل، ناوه آب، عايق کاري، استعمال نمد در جاهای مورد ضرورت، مixin و غيره با اجرای کار كامل.		
3			0.90	0.20	1.50	3.00	m3	کانکريت سيخ دار (RCC) برای سلب BTS: توضيحات: برای اعمار سلب BTS باید از کانکريت سيخ دار مارک (211) $f'c=3000\text{psi}$ استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با كيفيت همراه با ريش و جعل پاک و شسته شده برای کانکريت ريزى ضروري است. سيخندى آن مطابق به نقشه صورت گيرد. حداقل زمان برای آبپاری 14 روز و حداقل 28 روز مبياشد.		
4					2.00	3.00	lum	1	ساخت و نصب سایه پان برای پوشش BTS: توضيحات: فرم فلزي با تمام بست ها پايه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گچ 24 و استعمال ضد زنگ شامل اين مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگي ايجابات ساحوي صورت گيرد. چيل، ناوه آب، عايق کاري، استعمال نمد در جاهای مورد ضرورت، مixin و غيره با اجرای کار كامل.	

احجام کار برای کار فونديشن تاور

5		1.00				L.S	1	انتقال تاور: توضيحات: انتقال تاور (20) متره روف تاپ از گدام مهتاب قلعه ولايت کابل به سایت (KND-469) همراه با نصب آن با تمام تجهيزات مورد نياز در سایت مذكور مطابق مشخصات ضميمه.
6		1.00				L.S	1	انتقال کيبل ترى فلزي (Cable Tray): توضيحات: انتقال کيبل ترى فلزي از گدام مهتاب قلعه ولايت کابل به سایت مربوطه با نصب آن در سایت مطابق نقشه و مشخصات ضميمه.
7		1.00				L.S	1	رنگمالی تاور مطابق هدایت انجير ساحوي

		0.08	0.08	1	1	m3	1	کندکاری در کار فوندیشن تاور روف تاب مطابق نقشه: توضیحات: در کندکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزای بوده و برای جلوگیری از رسینش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندکاری شده باید به فاصله دورتر جایجا شود.	8
		0.64	0.80	0.90	0.90	m3	1	کانکریت سیخ دار (RCC) در کار فوندیشن تاور روف تاب مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار فوندیشن تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک ($f'c=3000\text{psi}$) (211 kg/cm^2) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جفل پاک و شسته شده برای کانکریت رسینی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	9
		0.11	0.08	0.60	0.60	m3	4	کندکاری در کار فوندیشن برای کیبل های تاور روف تاب مطابق نقشه: توضیحات: در کندکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزای بوده و برای جلوگیری از رسینش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندکاری شده باید به فاصله دورتر جایجا شود.	10
		0.70	0.70	0.50	0.50	m3	4	کانکریت سیخ دار (RCC) در کار فوندیشن برای کیبل های تاور روف تاب باید از کانکریت سیخ دار مارک ($f'c=3000\text{psi}$) (211 kg/cm^2) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جفل پاک و شسته شده برای کانکریت رسینی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	11
		2.70	3.00	0.90		m2	1	کندکاری چاه جهت آرتینگ تاور: چاه برای آرتینگ تاور به قطر 90 cm سانتی متر با نصب چک کانکریتی با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه.	12
		1.00				lum	1	تهیه سیستم آرتینگ برای تاور، جنراتور، تانکی تبل و بی قی اس: توضیحات: استفاده از سیم اصلی مسی با سطح مقطع حداقل 25 ملی متر مربع و میله مسی 20 ملی اصلی با ارتفاع 3 متر کامپ و یا کنکتر اصلی مسی همراه با تیمپول مسی، نمک، ذغال به مقدار ضرورت، سه حلقه چک که قطر هر حلقه آن 90 سانتی متر باشد و حداقل 10 سانتی متر با هم فاصله داشته باشد و یک عدد پلیت مسی 60 در 60 به ضخامت 5 ملی متر همراه با یک عدد پایپ 3 انج پلاستیکی جهت رسانیدن آب تشناب بخار مرطوب نگهداشتن چاه در داخل چاه در نظر گرفته شود نیاز است. با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه و موازی نمودن میله های تاور با میله که در چاه گروندینگ نصب میگردد با استفاده از سیم گروندینگ پی پوش اصلی مسی که مقاومت کلی آرتینگ چاه باید از 3 اوم بلندتر نباشد.	13

نوت:

✓ په هره تدارکاتي پروسه کي چي يو شركت داړونده نرخ اخيستني استعلام مطابق د اجنباسو، خدماتو او ساختماني چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکي وېل شی او قيمت يې له (100000) سل زره افغانیو خخه لور وی مخکي له دی چي د برنه ګي اطلاعیه ترلاسه کري بايد له مجموعی قيمت څخه 10% لس فيصده د تضمین په دول د افغان تيلی کام مخباراتي امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز بی د مالی محترم ریاست له تصدق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیرو دلو آمریت ته تسليم کري.

✓ که چيرته کوم ګټونکي شرکت دلس فيصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړي شرکت به بی د افغان تيلی کام مخباراتي امارتی شرکت په

تورلیست کی ثبت کیوی او د یوکال لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گیون نه شی کولای.

✓ که چيرته د ګټونکي شرکت لخوا غوبنسل شوی اجناض/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانيوی چې اجناض/خدمات/ساختمانی چاري تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کې به د شرکت تضمین د یوکال په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتې وي او شرکت به یې په توولیست کې شاملیوی یوکال وروسته به یې بېرته تضمین شرکت ته سپارل کېږدی.

✓ پورته ذکرشوی پريکري د شاروالی جوازلرونکو لپاره د تطبيق ور نه دی.

مجموع قيمت به ارقام بشمول ماليات : عدد

مجموع قيمت به حروف بشمول ماليات:

مجموع مبلغ ماليات به ارقام و حروف:

مجموع قيمت به ارقام بدون ماليات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قيمت به حروف بدون ماليات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی / گرنتم) بعد از تاريخ اكمال:

مشخصات ضم پيشنهاد می باشد:

مشخصات تكنیکي اجناض

مشخصات	اقلام	شماره
آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:		
مهر تهیه/ارائه کننده	اسم تهیه/ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تیلفون حتمی:	

يادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و يا فهرست تجهیزات يا خدماتي را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.

(2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجنبی، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛

(3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجنبی/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.

(4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجنبی درظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛

2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.

3- هرگاه در اجنبی اکمال شده یا خدمات ارائه شده نوافص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نوافص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.

4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبی

(1) اشتباهات محاسبی طور ذیل تصحیح می گردد:

1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛

2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛

3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.

4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.

5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبی توسط داوطلب، آفر وی رد می گرد